

GUIA DE PRODUTOS

Animais de
Companhia



www.vetoquinol.com.br



PHOVIA

Recuperação mais rápida da pele pela luz



**ÚNICO
sistema
POLICROMÁTICO**

**Apresentamos
a mais recente
inovação em
dermatologia
veterinária**

energia luminica

Com Phovia, você pode acelerar a cicatrização e recuperação das lesões e doenças da pele de cães e gatos, com mais segurança e menos medicação, através de um procedimento rápido e não invasivo.

- Demonstrado cientificamente a redução de tempo no tratamento de diferentes problemas de pele.
- Mais praticidade para o médico-veterinário, mais tranquilidade para o tutor e mais qualidade de vida para os pets.

Ref.: Marchegiani, A., Spaterna, A., Cerquetella, M., Tambella, A.M., Fruganti, A. and Paterson, S. (2019). Vet Dermatol, 30: 371-e109.



**Acesse o
QR Code e
saiba mais.**



PHOVIA



Apresentação:

- Lâmpada multi-LED acompanhada de bateria recarregável para melhor mobilidade.
- Kit gel – com gel condutor translúcido e gel carreador com cromóforos, que emitem ELF quando expostos à luz da lâmpada multi-LED.

Terapêutico especial



Phovia é uma inovação que auxilia no tratamento das diferentes doenças e lesões de pele, em cães e gatos. Consiste em uma lâmpada multi-LED e um gel cromóforo. O gel é aplicado sobre a lesão e iluminado com a lâmpada Phovia, e através do espectro de cores formado, promove fotobiomodulação, penetrando nas diferentes camadas de pele e auxiliando a cicatrização tecidual. Duas sessões consecutivas de 2 minutos uma vez por semana (ou uma sessão de 2 minutos, 2 vezes por semana), irão auxiliar em uma recuperação mais rápida da pele.

Pontos-Chave: a Energia Lumínica Fluorescente (ELF) penetra através da pele, atuando ao mesmo tempo em suas diferentes camadas, acelerando os processos naturais de cicatrização. Estudos realizados demonstram que a Energia Lumínica Fluorescente (ELF) favorece a regeneração tecidual, pois:

- Controla a inflamação.
- Controla a disbiose, beneficiando o pH do meio.
- Aumenta a síntese de colágeno.
- Promove a angiogênese local.
- Aumenta a síntese de colágeno e a remodelação tecidual.

Tudo isso resulta em um menor tempo de recuperação da pele.

USO VETERINÁRIO
FRONTMAX®
COLEIRA



Embalagens: caixa com coleira para cães até 4 kg (38 cm) e caixa com coleira para cães acima de 4 kg (70 cm)

Ectoparasitícida



Única coleira com 8 meses de proteção contra os mosquitos transmissores da leishmaniose, pulgas e carrapatos, com formulação exclusiva de 3 princípios ativos que agem sinergicamente, para o controle destes parasitas.

Princípio Ativo: Fipronil, Piriproxifeno e Permetrina.

Apresentações: coleira para cães até 4 kg (38 cm) e cães acima de 4 kg (70 cm).

Dose: utilizar uma coleira por animal conforme a faixa de peso.

Idade: indicado para cães a partir dos 10 meses de idade.

Descrição: coleira antiparasitária com proteção de até 8 meses com ação pulicida, carrapaticida, inseticida e atividade repelente contra os flebótomos.

Indicação: tratamento das infestações causadas por carrapatos *Rhipicephalus sanguineus* e pulgas *Ctenocephalides felis felis*, além de ação inseticida e atividade repelente contra a *Lutzomyia longipalpis*, flebótomo (mosquito) transmissor da leishmaniose visceral canina.

Pontos-chave: a sinergia entre seus princípios ativos faz com que Frontmax® Coleira apresente excelente eficácia contra carrapatos e pulgas adultas. O ativo piriproxifeno, é um inibidor de desenvolvimento dos insetos, sendo efetivo contra as formas imaturas das pulgas, atuando diretamente no seu ciclo de vida. Além disso oferece atividade repelente contra a *Lutzomyia longipalpis*, flebótomo transmissor da leishmaniose visceral, sendo um importante aliado na prevenção desta enfermidade.

Ciurex Plus
suspensão



Embalagem: frasco contendo 20 mL. Acompanha seringa dosadora.

Vermífugo



Vermífugo à base de pamoato de pirantel, pamoato de oxantel e praziquantel indicado para cães no tratamento dos principais parasitas intestinais, redondos e chatos, incluindo o *Trichuris vulpis*.

Princípio ativo: Pamoato de Pirantel, Pamoato de Oxantel e Praziquantel.

Apresentação: frasco contendo 20 mL acompanhado de seringa dosadora.

Dose: 1 mL para cada 1 kg de peso.

Idade: cães a partir de 3 semanas de vida.

Descrição: vermífugo em suspensão de amplo espectro.

Indicação: para o tratamento de parasitas intestinais da classe dos nematódeos (vermes redondos) e cestódeos (vermes chatos) que infestam cães, como: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Dipylidium caninum*, *Taenia pisiformis*, *Taenia multiceps*, *Taenia hydatigena*, *Taenia Ovis* e *Echinococcus granulosus*.

Pontos-chave: pode ser administrado diretamente na boca do animal, sem necessidade de jejum prévio.

Clavaseptin® P

Antibiótico



Embalagens: Caixas com 10 comprimidos e 100 comprimidos.

Antibiótico à base de amoxicilina, associado ao ácido clavulânico, com atividade bactericida de 12 horas, em comprimidos palatáveis, sulcados e de fácil administração, indicado para cães e gatos.

Princípio ativo: Amoxicilina e Ácido Clavulânico.

Apresentações: comprimidos de 62,5 mg, 250 mg e 500 mg, palatáveis e divisíveis.

Dose: 10 mg de amoxicilina e 2,5 mg de ácido clavulânico /kg/BID. Em infecções graves, a dose pode ser duplicada.

Idade: recomendado para cães e gatos a partir de 1 kg de peso, independentemente da idade.

Descrição: antibiótico à base de amoxicilina e ácido clavulânico, com atividade bactericida contra infecções causadas por uma ampla cepa de bactérias.

Indicação: para cães e gatos, indicado para o tratamento de infecções causadas por bactérias sensíveis à combinação da amoxicilina com o ácido clavulânico sendo elas: *Pasteurella multocida*, *Streptococcus canis* e *Escherichia coli* em cães e *Pasteurella multocida*, *Staphylococcus intermedius*, *Streptococcus canis* e *Escherichia coli* em gatos.

Pontos-chave: o ácido clavulânico em combinação sinérgica com a amoxicilina tem a função de inibir a ação das β -lactamases, protegendo a amoxicilina da inativação provocada por estas enzimas. A sinergia desta associação amplia o espectro de ação da amoxicilina, potencializando a sua atividade bactericida frente às bactérias resistentes. Clavaseptin® P é campeão em palatabilidade no Reino Unido possuindo o selo EASY TO GIVE¹. Para maiores informações, consulte a bula.

Cefaseptin®

Antibiótico



Embalagens: caixa contendo 10 comprimidos de 75 mg, caixa contendo 10 comprimidos de 300 mg e caixa contendo 12 comprimidos de 750 mg.

Antibiótico à base de cefalexina, com atividade bactericida e elevada ação terapêutica, em comprimidos palatáveis, com tecnologia Vetabs, divisíveis e de fácil administração para cães a partir de 12 meses de idade.

Princípio ativo: Cefalexina

Apresentações: comprimidos de 75 mg, 300 mg e 750 mg, palatáveis e divisíveis.

Dose: 15 mg/kg de peso corporal duas vezes ao dia.

Idade: cães a partir de 12 meses de idade.

Descrição: antibiótico à base de cefalexina, com atividade bactericida contra infecções causadas por uma ampla cepa de bactérias.

Indicação: Para cães, indicado para o tratamento de infecções causadas por bactérias das espécies *Klebsiella pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus intermedius*, *Streptococcus canis* e *Streptococcus pyogenes* susceptíveis à cefalexina.

Pontos-chave: Cefaseptin®, facilita a prescrição do médico-veterinário e o tratamento das infecções bacterianas dos cães, pois possui atividade bactericida, é altamente palatável², é versátil e eficaz para diversos tratamentos e possui a tecnologia exclusiva Vetabs para doses mais precisas. Para maiores informações, consulte a bula.





Embalagens: caixa contendo 10 comprimidos de 5 mg, caixa contendo 10 comprimidos de 20 mg e caixa contendo 12 comprimidos de 80 mg.

Antibiótico moderno de 3ª geração à base de marbofloxacin, com atividade bactericida e ação terapêutica prolongada de 24 horas, em comprimidos palatáveis, sulcados e de fácil administração.

A única marbofloxacin do mercado indicada para cães e gatos e com possibilidade de uso contínuo por até 40 dias.

Princípio ativo: Marbofloxacin.

Apresentações: comprimidos de 5 mg, 20 mg e 80 mg, palatáveis e divisíveis.

Dose: 2 mg/kg/SID.

Idade: recomendado para cães e gatos acima da fase de crescimento rápido, cães de raça pequena, a partir de 6 meses, cães de raça média ou grande, a partir de 12 meses e 18 meses para cães de raça gigante. Gatos a partir de 4 meses.

Descrição: antibiótico à base de marbofloxacin, com atividade bactericida contra infecções causadas por uma ampla cepa de bactérias.

Indicação: cães: indicado para o tratamento de piodermites superficiais ou profundas, infecções do trato urinário, associadas ou não a prostatite e infecções do trato respiratório. Gatos: indicado para o tratamento de infecções cutâneas, feridas, abscessos e infecções do trato respiratório superior.

Pontos-chave: Fluoroquinolona de terceira geração, moderna, segura e eficaz. Os comprimidos podem ser administrados a qualquer hora do dia, independentemente se o cão ou gato se encontram alimentados ou em jejum. Em cães, pode ser administrado por até 40 dias. Para maiores informações sobre tempo de tratamento, consulte a bula.



Embalagens: caixas contendo 8 comprimidos.

Único anti-inflamatório não esteroidal (AINE) COX-2 seletivo de uso prolongado e seguro conforme bula, indicado para cães, em comprimidos palatáveis e facilmente divisíveis, devido a exclusiva tecnologia Vetabs, proporcionando melhor ajuste na dose prescrita.

Princípio ativo: Cimicoxib.

Apresentações: comprimidos de 8 mg, 30 mg e 80 mg palatáveis, divisíveis e mastigáveis.

Dose: 2 mg/kg/SID.

Idade: indicado para cães a partir de 10 semanas de vida.

Descrição: AINE COX-2 seletivo à base de cimicoxib, com atividades anti-inflamatória, analgésica e antipirética.

Indicação: para cães, indicado para o tratamento da dor e inflamação envolvidos na osteoartrose e no controle da dor e inflamação no período perioperatório cirúrgico, tanto de tecidos moles quanto de tecidos ósseos.

Pontos-chave: anti-inflamatório não esteroidal (AINE) COX-2 seletivo, inovador e com a exclusiva tecnologia Vetabs, que possibilita a divisão dos comprimidos em até 4 partes iguais, sendo: comprimidos de 8 mg (sulcados), 30 mg (bi-sulcados) e 80 mg (tri-sulcados). Rápida ação, em até no máximo 2 horas após a administração. Os comprimidos podem ser administrados a qualquer hora do dia, independentemente se o cão está alimentado ou em jejum. Para maiores informações sobre tempo de tratamento e precauções especiais de uso, consulte a bula.



Proteja essa relação.



Use
FRONTMAX[®]
COLEIRA

USO VETERINÁRIO

Única com 3 princípios ativos e 8 meses
de proteção contra mosquitos transmissores
da leishmaniose, pulgas e carrapatos.



Acesse o QR CODE para
saber onde encontrar
Frontmax[®] Coleira.

COLEIRA P
Até 4 kg
(38 cm)



COLEIRA G
Acima de 4 kg
(70 cm)

UpCard
Torasemida



Embalagens: caixa contendo 30 comprimidos de 0,75 mg e caixa contendo 30 comprimidos de 3,0 mg

Cardiológico



Diurético de alça à base de torasemida em comprimidos palatáveis e facilmente divisíveis. A 1ª torasemida mundialmente desenvolvida pela Vetoquinol para uso em cães. Uma real inovação para o tratamento dos sinais clínicos da Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC).

Princípio ativo: Torasemida.

Apresentações: comprimidos de 0,75 mg e 3 mg, divisíveis e palatáveis.

Dose: 0,1 mg/kg/SID a 0,6 mg/kg/SID.

Idade: indicado para cães de todas as idades.

Descrição: diurético de alça à base de torasemida.

Indicação: para cães, indicado para o tratamento dos sinais clínicos da Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC), incluindo edemas e derrames.

Pontos-chave: diurético de alça de longa ação terapêutica, sendo administrado a cada 24 horas. Induz a mesma quantidade de diurese utilizando 1/20 da dose quando comparado à furosemida. Seguro e eficaz; com efeito poupador de potássio e efeito antifibrótico. Oferece controle na natriurese e maior longevidade ao paciente. Possui a exclusiva tecnologia Vetabs facilitando a divisão dos comprimidos para um tratamento mais preciso. Pode ser administrado a qualquer hora do dia, independentemente se o cão está em jejum ou alimentado. Para maiores informações, consulte a bula.

Flexadin
Advanced



Embalagens: sachê contendo 30 tabletes mastigáveis e palatáveis.

Suplemento



Suplemento alimentar em tabletes mastigáveis e palatáveis, com exclusiva combinação de colágeno de frango não desnaturado tipo-II, Vitamina E e Ômega 3. Contribui para a manutenção da saúde articular, devolvendo mobilidade, flexibilidade e qualidade de vida e bem-estar aos cães.

Princípio ativo: Colágeno de frango não desnaturado tipo-II, Vitamina E e Ômega 3.

Apresentação: sachê contendo 30 tabletes mastigáveis e palatáveis de 3g cada.

Dose: 1 tablete/SID, independentemente do tamanho, raça e peso do cão.

Idade: indicado para cães de todas as idades.

Descrição: suplemento alimentar para cães.

Indicação: para cães, auxiliando a mobilidade, flexibilidade e manutenção da saúde articular.

Pontos-chave: período mínimo de suplementação de 90 dias, sem contraindicações de limite máximo para o tempo de uso. Para maiores informações, consulte a bula.

Enisyl-F



Embalagem: frasco contendo 100 mL com bico dosador que, ao pressionar, se obtém a quantidade de 1 mL do produto.

Suplemento



Formulação exclusiva e com elevada concentração de L-Lisina (HCl), altamente palatável sabor peixe. Proporciona uma vida saudável e essencial para gatos de todas as raças e idades.

Princípio ativo: L-Lisina (HCl).

Apresentação: frasco contendo 100 mL e cada 1 mL contém 250 mg de L-Lisina (HCl).

Dose: gatos filhotes 1 mL/BID. Gatos adultos 1 a 2 mL/BID.

Idade: indicado para gatos de todas as idades.

Descrição: suplemento aminoácido essencial à base de L-Lisina (HCl)

Indicação: indicado para gatos de todas as idades.

Pontos-chave: Enisyl-F vem em forma de pasta altamente palatável, sabor peixe e pode ser administrado diretamente na boca do animal, colocado nas extremidades dos membros para que eles façam a lambertura ou diretamente sobre a alimentação. Para maiores informações, consulte a bula.

SOBRE A VETOQUINOL SAÚDE ANIMAL

A Vetoquinol Saúde Animal está entre as 10 maiores indústrias de saúde animal do mundo. Com expertise global conquistada ao longo de mais 90 anos de atuação, a empresa também cresce no Brasil, onde expande suas atividades desde 2011. Grupo independente, a Vetoquinol projeta, desenvolve e comercializa medicamentos veterinários e suplementos destinados à animais de companhia (cães e gatos), produção animal (bovinos e suínos) e equinos. No Brasil, a Vetoquinol tem sede administrativa em São Paulo (SP) e fábrica própria em Aparecida de Goiânia (GO), atendendo todo o território nacional.



Referência:

1. Heurtin A, Ollier R. Avaliação da palatabilidade de comprimidos de amoxicilina e ácido clavulânico em gatos. (2004) Vetoquinol, dados em arquivo. 2. Estudo de palatabilidade Vetoquinol.

 @vetoquinolAnimaisdeCompanhia
 @vetoquinol_animaishdecompanhia
 @vetoquinolpets
SAC 0800 741 1005
vetoquinol.com.br



Acesse o QR CODE
para saber onde
encontrar nossos
produtos.

 **vetoquinol**
ACHIEVE MORE TOGETHER